



AB 1711

CERTYFIKAT ANALIZY

Zlecenie	: PO2305298	Data sprzedaży	: 11.9.2023
Odbiorca	: Gmina Szaflary	Sprzedawca/Lab	: ALS POLAND SP. Z O.O.
Kontakt	: Paulina Napieralska-Wojtas	Kontakt	: Obsługa Klienta
Adres	: ul. Zakopiańska 18 Szaflary 34-424	Adres	: Pawła Stalmacha 23 Skoczów Polska 43-430
E-mail	: paulina.napieralska-wojtas@szaflary.p 	E-mail	: info.pl@alsglobal.com
Telefon	: 18 26 123 41	Telefon	: +48338530018
Projekt	: Monitoring parametrów grupy B	Strona	: 1 z 3
Numer zamówienia	: ----	Data otrzymania próbek	: 21.8.2023
		Numer oferty	: PO2023UGSZA-PL0001 (ALS-PL-23-0042)
Zakład	: hydrant przy ul. Zakopiańskiej 66A w Szaflarach	Data badania	: 22.8.2023 - 11.9.2023
Próby pobrane przez	: Próbkobiorca ALS Poland Michał Przystaś nr prot. 377/PRZ/23	Poziom Kontroli Jakości "QC Level"	: ALS PL Harmonogram kontroli jakości standardowej - próbki pobrane przez ALS

Uwagi ogólne

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do testowanych próbek oraz nie zastępują żadnych innych dokumentów.

Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej niż w całości.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania certyfikatu analizy.

Ze względu na charakter próbek nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport i czystość pojemników w przypadku próbki pobranej i dostarczonej przez Klienta, gdyż może to wpłynąć na ważność wyników. Dla próbek niepobraných przez Laboratorium informacje dotyczące próbki tj. data pobrania, miejsce pobrania, matryca, mogące mieć bezpośredni wpływ na ważność wyników zostały podane przez Klienta. Dla próbek pobraných przez Laboratorium protokoły pobierania oraz procedury dostępne są w siedzibie Laboratorium. Informacje dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników takie jak nazwa próbki i nazwa punktu pobrania zostały podane przez Klienta.

Symbole: [A] - metoda akredytowana; [AE] - metoda akredytowana w zakresie elastycznym; [N] - metoda nieakredytowana; [SA] - zewnętrzny dostawca usług badań, metoda akredytowana; [SN] - zewnętrzny dostawca usług badań, metoda nieakredytowana; [W] - norma wycofana przez PKN; [NR] - metodyka badania inna, niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdziło równoważność uzyskiwanych wyników. Dowody potwierdzenia równoważności mogą zostać udostępnione na życzenie Klienta.

*

Metoda W-TID-EVAL: ID oceniano na podstawie stężeń aktywności Ra-226 i Ra-228

Odpowiedzialny za prawidłowość

ALS Poland Sp. z o.o.

ul. Stalmacha 23
43-430 Skoczów
NIP: 5252399725
REGON: 141027171



Podpisy

Grazyna Saletowicz

Pozycja

Laboratory Manager



Wyniki analiz

Matryca badana: WODA DO SPOŻYCIA				Numer próbki klienta			hydrant przy ul. Zakopiańskiej 66A w Szafłarach			----		
				Identyfikator próbki			PO2305298001			----		
				Data / godzina pobrania próbki przez Próbkbiorcę			21.8.2023 10:20			----		
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK
Parametry radiologiczne												
Dawka orientacyjna	W-TID-EVAL	0.001	mSv/yr	<0.001	---	SA	----	---	---	----	---	---
Rad 228	W-RA226-8-LSC	0.02	Bq/L	<0.020	---	SA	----	---	---	----	---	---
Radon	W-RN222LSC	5	Bq/L	<5.0	---	SA	----	---	---	----	---	---
Tryt	W-TRI-SCIH	10	Bq/L	<10	---	SA	----	---	---	----	---	---
Rad 226	W-RA226-8-LSC	0.02	Bq/L	<0.020	---	SA	----	---	---	----	---	---
SUM Ci (obs) / Ci (der)	W-TID-EVAL	0.01	-	<0.01	---	SA	----	---	---	----	---	---
Pobór próbki												
Pobieranie próbek	W-SP-DW	-	-	Wykonane	---	A	----	---	---	----	---	---

Gdy data i/lub czas jest przedstawiony w nawiasie, oznacza to że został on oszacowany przez laboratorium dla celów analitycznych. Jeśli czas przygotowania próbki jest wyświetlony jako 0:00 - to informacja ta nie została przekazana przez klienta. Jeśli nie podano czasu próbkowania, czas próbkowania będzie domyślnie ustawiony na 00:00 w dniu pobierania próbek. Jeżeli nie podano daty pobierania próbek, laboratorium przyjmuje datę pobierania próbek i wyświetla ją w nawiasach bez elementu czasowego. Niepewność pomiarowa jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiarowa powiększona o współczynnik $k = 2$, reprezentującego 95% poziomu ufności. Dla rezultatów poniżej granicy raportowania, oznaczonych jako "<", jako niepewność można przyjąć niepewność całkowitą dla metody podaną w ofercie lub w załączniku do oferty.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewność pomiarowa.

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne	Opis metody
W-RA226-8-LSC	CZ_SOP_D06_07_376 (CSN EN ISO 22908) Oznaczenie radu 226 i radu 228 metodą cieczowego licznika scyntylicyjnego (LSC) [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Ceska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium 1163]
W-RN222LSC	CZ_SOP_D06_07_363.C (CSN 75 7625) Oznaczenie RN-222 za pomocą cieczowego licznika scyntylicyjnego (LSC). [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
W-TID-EVAL	CZ_SOP_D06_07_372 (Zalecenie SUJB „Pomiar i ocena zawartości naturalnych radionuklidów w wodzie pitnej ze źródeł publicznych i wodzie butelkowanej”, DR-RO-5.1 (Rev.0.0), Praga 2017, Dyrektywa Rady 2013/51/EUROATOM z dnia 22.10.2013). Obliczanie dawki orientacyjnej (ID) ze zmierzonych wartości aktywności objętościowych poszczególnych radionuklidów - przy użyciu współczynników dawki z dyrektywy Rady 96/29/EURATOM, załącznik III, tabela A, na podstawie rocznego poboru wody (730 l dla ludzi dorosłych). Ci(obs) - obserwowane (zmierzone) stężenie radionuklidu „i”; Ci(der) - pochodne stężenie radionuklidu „i”. Gdy obecny jest tylko radionuklid „i”, a jego stężenie jest równe Ci(der), wówczas dawka orientacyjna będzie wynosiła 0,10 mSv/y. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium 1163]
W-TRI-SCIH	CZ_SOP_D06_07_365 (CSN EN ISO 9698) Oznaczenie stężenia aktywności trytu z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylicyjnego (LSC). [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
Metoda Przygotowania	Opis metody
W-SP-DW	PN-ISO 5667-5:2017-10. Jakość wody. Pobieranie. Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody ze stacji uzdatniania wody i dystrybucji wody pitnej.

Sposób obliczania parametrów określonych jako "suma" dostępny jest na życzenie Klienta w Biurze Obsługi Klienta.

Odpowiedzialny za autoryzację wyników lub/i przenoszenie danych (w przypadku analiz terenowych oraz dostarczanych przez zewnętrznych dostawców):

Autoryzowane / przenoszone przez:	Metody:	Podpis
-----------------------------------	---------	--------

Data sprzedaży : 11.9.2023
Strona : 3 z 3
Zlecenie : PO2305298
Odbiorca : Gmina Szafłary



Martyna Szczepaniak	W-RA226-8-LSC, W-RN222LSC, W-TID-EVAL, W-TRI-SCIH	<i>Szczepaniak</i>
Halina Wowry	W-SP-DW	<i>Halina Wowry</i>

--Koniec sprawozdania--